*Samodzielny Publiczny*
*Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej*
*Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy*
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 27 listopada 2020 r.

*Znak sprawy:* ***10/2020***

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy.".**
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2020/S 214-524658** z dnia 03 listopada 2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**ZAWIADOMIENIE**

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**Pytanie 1**
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od formy wniesienia, jest dodatkowym elementem kosztotwórczym, który Wykonawcy muszą uwzględnić w cenie oferty. Po pierwsze udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy wiąże się z opłatami wnoszonymi przez Wykonawcę do ubezpieczyciela lub banku. Niezależnie od zapłaconych składek Wykonawca jest zmuszony celem uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu do wniesienia odpowiednich zabezpieczeń w postaci np. depozytu gotówkowego, blokady środków na rachunku, hipoteki lub innych poręczeń majątkowych. Konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy powoduje zamrożenie istotnej części kapitału obrotowego na czas trwania kontraktu, którego koszt utrzymania w tym czasie Wykonawca doliczy do kosztów gwarancji.
W konsekwencji spowoduje to podwyższenie kosztów wykonania usługi dla Zamawiającego, co przy długim okresie trwania umowy i dużej wartości zamówienia zawyży wartość oferty w sposób nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Ponadto nadmieniamy, iż na chwilę obecną koszty uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu są znacząco wyższe niż to miało miejsce kilka lat temu, wpływ na takie koszty ma obecna sytuacja gospodarcza kraju w danej branży (koszty niniejsze wzrosły ze względu na fakt, iż wiele przedsiębiorstw budowlanych, które podpisały umowy o świadczenie usługi publicznej, nie zrealizowały swoich zobowiązań czego następstwem było wypłacanie przez firmy ubezpieczeniowe i banki należności z tytułu wystawionych przez nie gwarancji).
Zamawiający ma także prawo do potrącenia kar umownych obniżając należną Wykonawcy kwotę z miesięcznej faktury. W przypadku prowadzonego postępowania miesięczna wartość faktury będzie stanowiła co najmniej 8,33 % wartości brutto umowy.
Ze względu na ww. okoliczności potrącenie z faktur należności na pokrycie ewentualnych kar umownych, w opinii Wykonawcy, w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania umowy.
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o obniżenie wysokości zabezpieczenia do 2%..
**Odpowiedź:**
**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 2**
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę

w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu
np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich
z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne
i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
**Odpowiedź:**
**Zgodnie z §1 ust 4 głównych postanowień umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).**

**Pytanie 3**
Wnosimy o zmniejszenie o 50% wysokości kar umownych zawartych w §8 o których mowa we wzorze umowy. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.
**Odpowiedź:**
**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 4**
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia."
Należy zauważyć, że w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.
**Odpowiedź:**
**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 5**
Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b ust.1a P.zp.). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny?
**Odpowiedź:**
**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 6**
Wykonawca wnosi o podanie informacji czy Wykonawca jest zobligowany do uwzględnienia w kalkulacji cenowej oferty minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, na okres od dnia 01.01.2021 zgodnie z rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej z 2021 r.?
**Odpowiedź:**
**To na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania kalkulacji oferty.**

**Pytanie 7**
Niniejszym wnosimy o dodanie do treści SWIZ badania podstawy wykluczenia Wykonawcy określonej w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy. Zamawiający będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje. Zamawiający-jako gospodarz postępowania - powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego. W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne. Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na wglądzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej
**Odpowiedź:**
**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8**
Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?
**Odpowiedź:**
**Zamawiający potwierdza, że w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem, Zamawiający zapewni osobę do zdejmowania.**

**Pytanie 9**
Jakiego rodzaju wózki transportowe zapewnia Wykonawca?
**Odpowiedź:**
**Wózki do transportu odpadów, wózki (kosze) do prania.**

**Pytanie 10**
Na jakiem etapie postępowania należy przedstawić : " Wykaz niezbędnego sprzętu" w załączniku nr 9 do SIWZ?
**Odpowiedź:**
**Zgodnie z rozdziałem XVI ust. 9 Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do opracowania wykazu sprzętu jakiego użyje do wykonania usługi (wzór stanowi załącznik nr 8 do siwz).**

**Pytanie 11**
Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?
**Odpowiedź:**
**Tak.**

**Pytanie 12**
Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?
**Odpowiedź:**
**Tak, wentylacja grawitacyjna.**

**Pytanie 13**
Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50%zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?
**Odpowiedź:**
**Tak, w zależności od ilości pracowników na zmianie, oraz stosunku liczby kobiet do liczby mężczyzn..**

**Pytanie 14**
Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?
**Odpowiedź:**
**Tak.**

**Pytanie 15**
Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?
**Odpowiedź:**
**Tak, są dwa pomieszczenia.**

**Pytanie 16**
Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?
**Odpowiedź:**
**Nie.**

**Pytanie 17**
Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?
**Odpowiedź:**
**Nie.**

**Pytanie 18**
Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni podłogi?
**Odpowiedź:**
**Nie.**

**Pytanie 19**
Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?
**Odpowiedź:**
**W jednym pomieszczeniu jest jedna umywalka.**

**Pytanie 20**
Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?
**Odpowiedź:**
**Tak, umywalka znajduje się w dobrym stanie technicznym.**

**Pytanie 21**
Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?
**Odpowiedź:**
**Nie.**

**Pytanie 22**
Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?
**Odpowiedź:**
**W szatni znajduje się jedna umywalka.**

**Pytanie 23**
Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?
**Odpowiedź:**
**Nie.**

**Pytanie 24**
Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?
**Odpowiedź:**
**Tak, jeden natrysk.**

**Pytanie 25**
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?
**Odpowiedź:**
**Tak.**

**Pytanie 26**
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?
**Odpowiedź:**
**Nie.**

**Pytanie 27**
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 m?
**Odpowiedź:**
**W zespole szatni znajduje się jeden natrysk.**

**Pytanie 28**
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?
**Odpowiedź:**
**Tak.**

**Pytanie 29**
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę?
**Odpowiedź:**
**Tak.**

**Pytanie 30**
Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnie dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

| Jeśli tak to : |
|---|
| a) Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ? |
| b) Czy w pomieszczeniu jadali są miejsca siedzące ? |
| c) Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ? |
| d) Czy w jadalni jest zlewozmywak ? |
| e) Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków? |
| f) Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności? |

**Odpowiedź:**
**Tak.**
**a) Nie.**
**b) Tak.**
**c) Nie.**
**d) Tak.**
**e) Nie.**

**f) Tak.**

**Pytanie 31**
Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ?

| Jeśli tak to: |
|---|
| a) Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany) |
| b) Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ? |
| c) Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ? |
| d) Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja |

**Odpowiedź:**
**Tak.**
**a) Tak.**
**b) Tak.**
**c) Tak.**
**d) Tak.**

**Pytanie 32**
Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

| Jeśli tak to: |
|---|
| a) Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ? |
| b) Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem? |
| c) Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp? |

**Odpowiedź:**
**Tak.**
**a) Tak.**
**b) Tak.**
**c) Tak.**

**Pytanie 33**
Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkowania z uwzględnieniem tematyki BHP?
**Odpowiedź:**
**Tak.**

**Pytanie 34**
Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.).
**Odpowiedź:**
**Tak.**

**Pytanie 35**
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?
**Odpowiedź:**
**Tak.**

**Pytanie 36**
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?
**Odpowiedź:**
**Tak.**

**Pytanie 37**
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?
**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie 38**
Zamawiający wskazał, że środki do dezynfekcji muszą spełniać wymagania ustawy o środkach biobójczych. Wśród preparatów dezynfekcyjnych są także preparaty, które klasyfikuje się jako wyroby medyczne. Prosimy także o dopuszczenie środków do dezynfekcji, które są wyrobami medycznymi i spełniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych.
**Odpowiedź:**
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 39**
Zamawiający pisze iż stosowane środki dezynfekcyjne i myjące nie mogą posiadać intensywnego zapachu, nieprzyjemnego zapachu, nie mogą wywoływać podrażnień i alergii.
Pragniemy zaznaczyć, że niektóre środki myjące i konserwujące oraz środki dezynfekcyjne z racji specyfiki chemicznej posiadają w swoim składzie substancje, które mogą być drażniące i żrące – takie informacje są zawarte w karcie charakterystyki, która jest wydawana dla koncentratu preparatu. Natomiast w praktyce preparaty są stosowane w formie roztworów roboczych, które nie wykazują działania drażniącego i żrącego. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści środki, które w postaci roztworu roboczego nie wykazują działania drażniącego i żrącego i są całkowicie bezpieczne dla pacjentów i mogą być stosowane także w pomieszczeniach o wysokim reżimie sanitarnym?
**Odpowiedź:**
**Tak, zapis dotyczy roztworów roboczych.**

**Pytanie 40**
Proszę o ujednolicenie kwoty za najem pomieszczeń. W OPZ kwota 25 zł netto w Umowie najmu 26 zł. netto.
**Odpowiedź:**
**Zamawiający ujednolicił kwoty, prawidłowa wartość 26,00 zł netto.**

**Pytanie 41**
Czy jest możliwość wstawienia i zamontowania pralnicy i suszarki do prania mopów?
**Odpowiedź:**
**Nie.**

**Pytanie 42**
Wykonawca zobowiązany będzie do wstawienia w kuchenkach oddziałowych zmywarko- wyparzarek. Proszę o podanie ilości?
**Odpowiedź:**
**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 43**
Czy po zakończeniu umowy zmywarko-wyparzarki przejdą na własność Zamawiającego?
**Odpowiedź:**
**Nie.**

**Pytanie 44**
Proszę o podanie średniomiesięcznej kwoty za media?
**Odpowiedź:**
**Około 770 zł.**

**Pytanie 45**
Proszę o potwierdzenie, że personel wskazany w załączniku 2 do SIWZ dot. kuchenek oddziałowych pracuje w dni robocze i sob-niedz.-święta?
**Odpowiedź:**
**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 46**

Z uwagi na panującą pandemię proszę o informację czy Zamawiający zapewni środki ochrony osobistej dla pracowników Wykonawcy w przypadku sprzątania pomieszczeń w których przebywają pacjenci zakażeni Covid-19 lub podejrzani o zakażenie.
**Odpowiedź:**
**Zamawiający zapewni środki ochrony indywidualnej w przypadku sprzątania pomieszczeń, w których przebywają pacjenci zakażeni Covid-19 lub podejrzani o zakażenie.**

**Pytanie 47**
Mając na uwadze zapisy zał. nr 11 do SIWZ Formularz cenowy z zwłaszcza pozycje nr 5 proszę o określenie jak procent usług w kwocie netto stanowią usługi pomocnicze w oddziałach szpitalnych. Określenie poziomy tych usług jest niezbędne do prawidłowej wyceny oraz do zachowania porównywalności ofert w postępowaniu
**Odpowiedź:**
**W ocenie Zamawiającego czynności służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia stanowią ok. 90% wartości usługi.**

**Pytanie 48**
Proszę o określenie jakich wymiarów mają być wycieraczki zabezpieczające?
**Odpowiedź:**
**1 sztuka – 150cm x 85cm**
**3 sztuki – 200cm x 110cm**
**1 sztuka – 250cm x 150cm.**

**Pytanie 49**
Zamawiający w rozdziale V *Warunki udziału w postępowaniu* punkt 2 podpunkt 3 wskazuje jako warunek udziału w postępowaniu posiadanie zdolności technicznej i zawodowej:
*„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 2 usługi zakresie usług sprzątania oraz świadczenia prac personelu pomocniczego z których każda trwała co najmniej 9 miesięcy w ramach jednego kontraktu, o łącznej powierzchni użytkowej dla każdego kontraktu równej lub większej 7.000 m$^2$ i ilości łóżek min. 140."*

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany na następujący zapis:
*„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 3 usługi zakresie usług sprzątania z czego przynajmniej jedna obejmuje świadczenie prac personelu pomocniczego z których każda trwała co najmniej 9 miesięcy w ramach jednego kontraktu, o łącznej powierzchni użytkowej dla każdego kontraktu równej lub większej 7.000 m$^2$ i ilości łóżek min. 140."*

Zmiana zapisów w SIWZ dotyczących wymaganych referencji wpłynie na zwiększenie konkurencyjności, dając Państwu możliwość porównania cen oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie wpłynie to na osiągnięcie celu stawianego warunku, to jest dokonania wyboru Wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia.
Wykonawca posiadający wieloletnie doświadczenie w sprzątaniu w jednostkach służby zdrowia, posiadający jedne referencje dotyczące świadczenia prac personelu pomocniczego może być również odpowiednim partnerem do współpracy.

Co do zasady, stawianie nadmiernych warunków udziału w postępowaniu stanowi naruszenie zasady generalnej wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, mającej zastosowanie również do usług społecznych. Stanowisko takie wielokrotnie wyrażane było w orzecznictwie KIO. Przykładowo, w uchwale z dnia 11 marca 2014 r., sygn.. akt KIO/KU 18/14 Izba orzekła, iż dokonany przez zamawiającego opis warunków udziału może ograniczać udział w postępowaniu tylko takich wykonawców, którzy nie spełniając wymaganych warunków podmiotowych nie dają rękojmi należytej realizacji zamówienia. Tym samym zamawiający winien określić niezbędny poziom spełnienia warunków podmiotowych odnosząc je do zakresu, wartości i stopnia skomplikowania przedmiotu zamówienia. Opis oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może powodować wyłączenia z udziału wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie.

Reasumując zmiana zapisów dotyczących posiadanych referencji znacząco wpłynie na wzrost konkurencyjności i może stać się kluczowa przy wyborze Wykonawcy przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu jakości świadczonej usługi.
**Odpowiedź:**
**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj.** www.szpital-msw.bydgoszcz.pl**, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami.**

Dyrektor
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

dr n. med. Marek Lewandowski
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej